

NÁVOD K UŠITÍ OBLEČKŮ S JEDNOROŽCEM PRO PANENKU 43 CM

Všechny díly v sobě mají zahrnuté přídavky na švy 1 cm. Přídavky nejsou kontrastně zvýrazněné. **Díly stříhejte tak, jak jsou natištěné, nemusíte nic přidávat.**

Šijte 1 cm od kraje pružným stehem (např. drobný cikcak nebo tříkrokový rovný steh), přebytečný švový přídavek poté sestříhnete na polovinu, úplet se netřepí. Můžete využít i overlock a nastavit si patřičný ořez. Lemovací proužky používám jako proužek na třetiny

Panel doporučuji před šitím **NEPRAT**. S látkou se tak lépe pracuje a díly na sebe hezky sedí. Hotové výrobky se dají bez problémů prát v pračce na 30°C na jemný program, nedávat do sušičky.



Co budeme potřebovat:



- Úpletový panel s oblečky
- Suchý zip – pruh nebo kolečka o průměru 15 mm
- Nebo místo suchého zipu patentky (v tom případě doporučuji výztuhu na podžehlení nebo tkaloun na podšití)
- Guma do pasu legín (1-2 cm široká, délka gumy cca 26 cm)
- Nůžky
- Špendlíky
- Šicí stroj s pružným stehem (stačí cikcak)
- Žehlička

ŠATIČKY

1. Vystříhneme všechny díly.


2. Připravíme si zadní díl. Fialkové lišty zahneme do rubu. Pokud budete na zapínání aplikovat patentky, doporučuji lišty před zahnutím podžehlit výztuhou. Jestliže použijete suché zipy, výztuha není třeba.



3. Lišty prošijeme v kraji pružným stehem. Pokud máte jemný suchý zip, našijte ho nyní podle přiloženého návodu.



4. Budeme sešítvat ramenní švy. Zadní díl přiložíme k přednímu líc na líc. Pečlivě srovnáme okraje. Šijeme 1 cm od kraje pružným stehem.



5. Takto máme sešítá obě ramínka. Švové přídavky sestříháme na polovinu.



6. Olemujeme průkrčník proužkem na třetiny podle přiloženého návodu.



7. Olemujeme rukávky.



8. Rukávky vsadíme do průramků. Řídíme se značkami - značka je umístěná na předním díle a přední straně rukávků.



9. Rukávek pečlivě vešpendlíme.



10. Přišijeme pružným stehem.




11. Sešijeme rukávky a boky horního dílu.

12. Horní díl máme přichystaný. Zapneme zapínání a légu si dole u okraje zajistíme pár stehy, aby se nerozevírala a neposouvala, když budeme našívat sukýnku.



13. Sešijeme bok sukýnky.

14. Založíme a prošijeme spodní lem.



15. Sukýnku je potřeba v pase zřasit, aby šířka odpovídala šířce horního dílu. Vršek sukýnky prošíjeme kousek od okraje dlouhým rovným stehem, snížíme napětí horní nitě, nezapošíváme, necháme si na koncích delší nitě.



16. Tažením za spodní nit sukýnku zřasíme na požadovanou šířku. Nitě zauzlíkujeme. Řasení si hezky rozvrstvíme.



17. Horní díl a sukýnku sesadíme dohromady a sešíjeme. Šijeme 1 cm od kraje.



18. Švový přídavek pak sestříhneme. Stříháme mezi řasícím stehem a pružným stehem, kterým jsme sukýnku přišli. Řasícího stehu se tak zbavíme a pas bude pružný.



19. Šatičky jsou hotové.



TRIČKO

1. Vystříhneme všechny díly.




2. Podžehlíme, zahneme a prošíjeme lišty zapínání.



3. Olemujeme rukávky.
Při našívání proužek
natahujeme.

4. Rukávky přišijeme
k přednímu dílu. Značka je
umístěna na přední straně
rukávku.



5. Oba rukávky máme takto
našité.

6. Nyní přišijeme zadní díly
k zadní straně rukávku.



7. Sešijeme boky.



8. Boky máme sešité, olemujeme průkrčník.



9. Šedý lem zahneme do rubu a v kraji prošijeme.



10. Aplikujeme zapínání a tričko je hotové.



LEGÍNY

1. Vystříhneme oba díly.



3. Sešijeme vnitřní švy nohavic.



2. Založíme a prošijeme lemy na obou nohavicích.

4. Jednu nohavicí otočíme na líc a vsuneme ji do druhé jako na obrázku.



5. Sešpendlíme a sešijeme sedový šev.



6. Připravíme si gumu do pasu. Já si ustříhnu délku celkem 26 cm. Konce přeložíme na plocho cca 1 cm přes sebe a sešijeme.



7. Gumu si rozšpendlíme z rubové strany k okraji.



8. Přišijeme u okraje pružným stehem.



9. Okraj s gumou zahneje do rubu. Gumu takto zabalíme. Zašpendlíme.



10. Prošijeme pružným stehem v místě původního šití. Při šití gumu natahujeme.



11. Obrátíme na líc a máme hotovo.



OVERAL

1. Vystříhneme všechny díly.

2. Lemy rukávů přeložíme napůl a přišpendlíme k rukávu. Začínáme od středové značky, pak přiložíme okraje. Lemy jsou kratší než šířka rukávu, při našívání budeme lemy natahovat.



3. Lemy našijeme a švové přídavky sestříhneme.

4. Založíme růžové lišty na zadních dílech. Pokud budete na zapínání používat patentky, lišty nejprve podžehlete vlizelínem.



5. Založené okraje prošijeme pružným stehem.



6. Budeme sešívát ramenní švy. Zadní díly přiložíme k přednímu dílu lícem dovnitř.



7. Když máme ramenní švy sešité, srovnáme na sebe lišty zapínání, sešpendlíme a u spodního okraje zajistíme pár stehy, aby se léga dole nerozevírala.



8. Vsadíme rukávy. Řídíme se značkami.



9. Celý rukáv vešpendlíme a přišijeme.




10. Rukávky máme všité.



11. K zadnímu dílu přišijeme spodní zadní díl.



12. Sešijeme boky od lemu rukávu až po nohavici.



13. Overálek obrátíme na líc a rozložíme nohavice. Lem nohavice složíme podélně napůl.



14. Značku na lemu umístíme na středový šev nohavice, pak zašpendlíme okraje. Při našívání budeme lemy natahovat.



15. Sešijeme vnitřní šev v rozkroku.



16. Průkrčník olemujte proužkem na třetiny. Zbývá aplikovat k zadnímu dílu patentky nebo našít suché zipy.

