

NÁVOD K UŠITÍ PODZIMNÍCH OBLEČKŮ PRO PANENKU 43 CM

Všechny díly v sobě mají zahrnuté přídatky na švy 1 cm. Přídatky nejsou kontrastně zvýrazněné. Díly stříhejte tak, jak jsou natištěné, nemusíte nic přidávat. Šijte 1 cm od kraje.

Panel doporučuji před šitím NEPRAT. S látkou se tak lépe pracuje a díly na sebe hezky sedí. Hotové výrobky se dají bez problémů prát v pračce na 30°C na jemný program, nedávat do sušičky.

Lemovací proužky používám jako proužek na třetiny. Celé oblečky se dají ušít na běžném šicím stroji pružným stehem (např. cikcak), můžete využít i overlock.



Co budeme potřebovat:



- Úpletový panel s oblečky
- Suchý zip – pruh nebo kolečka o průměru 15 mm
- Nebo místo suchého zipu patentky (v tom případě doporučuji výztuhu na podžehlení)
- Vlizelín na podžehlení límečku a aplikací u bundičky
- Guma do pasu legín (1-2 cm široká, délka gumy cca 26 cm)
- Nůžky
- Špendlíky
- Šicí stroj s pružným stehem (stačí cikcak)
- Žehlička

ŠATIČKY

1. Vystříháme všechny díly.

2. Připravíme si zadní díl. Světle zelené lišty zahneme do rubu. Pokud budete na zapínání aplikovat patentky, doporučuji lišty před zahnutím podžehlit výztuhou (vlizelín u kovových, ronofix u plastových). Jestliže použijete suché zipy, výztuha není třeba.



3. Lišty prošijeme v kraji pružným stehem. Pokud máte jemný suchý zip, našijte ho nyní podle přiloženého návodu.



4. Budeme sešívát ramenní švy. Zadní díl přiložíme k přednímu líc na líc. Pečlivě srovnáme okraje. Šijeme 1 cm od kraje pružným stehem.



5. Takto máme sešítá obě ramínka. Švové přídavky sestříháme na polovinu.

6. Olemujeme průkrčník proužkem na třetiny podle přiloženého návodu.



7. Olemujeme rukávky.



8. Rukávky vsadíme do průramků. Řídíme se značkami - značka je umístěná na předním díle a přední straně rukávků.



9. Rukávek pečlivě vešpendlíme.



10. Přišijeme pružným stehem.



11. Sešijeme rukávky a boky horního dílu.



12. Horní díl máme přichystaný. Zapneme zapínání a légu si dole u okraje zajistíme pár stehy, aby se nerozevírala a neposouvala, když budeme našívat sukýnku.



13. Sešijeme bok sukýnky.



14. Založíme a prošijeme spodní lem.



15. Sukýnku je potřeba v pase zřasit, aby šířka odpovídala šířce horního dílu. Vršek sukýnky prošijeme kousek od okraje dlouhým rovným stehem, snížíme napětí horní nitě, nezapošíváme, necháme si na koncích delší nitě.



16. Tažením za spodní nit sukýnku zřasíme na požadovanou šířku. Nitě zauzlíkujeme.



17. Řasení si hezky rozvrstvíme.



18. Horní díl a sukýnku sesadíme dohromady a sešijeme. Šijeme 1 cm od kraje.



19. Švový přídavek pak sestříhneme. Stříháme mezi řasícím stehem a pružným stehem, kterým jsme sukýnku přišili. Řasícího stehu se tak zbavíme a pas bude pružný.



20. Šatičky jsou hotové.



BUNDIČKA

Bundička se šije stejně jako ta z panelu s králíčkem.

1. Vystříhneme všechny díly. Můžeme si vybrat některé obrázky jako nášivky.



3. Nášivky obstříhneme do požadovaného tvaru a přišpendlíme na místo nebo přilepíme např. lepidlem ve spreji. Obšijeme hustým cikcakem a přežehlíme.



4. Části límečku přiložíme na sebe lícem dovnitř a sešijeme kratším rovným stehem.



5. Přidavky sestříhneme a ustříhneme špičky, aby po přetočení na líc nedělaly bouli.

6. Límeček otočíme na líc a přežehlíme.




7. Připravíme si lemy rukávků.



8. Lemy složíme podélně napůl a přišpendlíme k rukávku.

Rozšpendlíme si začátek, prostředek a konec lemu. Při našívání lemy natahujeme.



9. Švové přídatky sestříhneme a rukávky přežehlíme. Švové přídatky směřují nahoru směrem k rukávku.

10. Sešijeme ramenní švy. Přídatky sestříhneme.



11. Budeme vsazovat rukávky.
Značka na rukávu označuje
přední část rukávu, která patří
k přednímu dílu bundy.
Rukávky pečlivě vešpendlíme
a přišijeme.



12. Máme všité oba rukávky.



13. Sešijeme boky bundičky.



14. Spodní lem přeložíme
podélně napůl a rozšpendlíme
ho k bundičce. Je potřeba
mírně natáhnout.



15. Lem přišijeme.



16. Na zapínání bundy jsem zvolila plastové patentky, proto si légu podšiju tkalounem. Na zpevnění můžete použít i vlizelín nebo ronofix.



17. Tkaloun umístím 1 cm pod horní okraj a cca 1 cm nechám dole přečínvat. Přišiju na kraji, který je u modré části bundy.



18. Přečnávající kousek založím do rubu a přišiju ho rovným stehem.



19. Podšitou část nyní zahnu do rubu a na volném okraji prošiju.



20. Šila jsem rovným stehem barvou, jako má dekorativní prošívání.



21. Našpendlíme si límeček. Límeček začíná a končí až za légou, tzn. cca 2 cm od okraje.

22. Límeček přišijeme. Příklad NĚsestřiháváme, ale přehneme ho dolů do bundy. Začistíme tak i okraje légy. U okraje přídavek prošijeme.



23. Aplikujeme patentky.



BODÝČKO

1. Vystříhneme všechny díly.



3. Založíme a prošíjeme lišty zapínání. Pokud máte jemný suchý zip, našijte ho podle návodu.



4. Budeme přišívat rukávky. Značka je umístěná na přední straně rukávku, která patří k přednímu dílu bodyčka.



5. Přišijeme k přednímu dílu jeden i druhý rukávek.



6. Zadní stranu rukávku přišijeme k zadnímu dílu bodyčka.



7. Jsme v této fázi.

8. Olemujeme průkrčník podle přiloženého návodu.



9. Zapínání zapneme. Spodní konec légy si zafixujeme pár stehy, aby se léga dole nerozevírala. Přiložíme spodní díl a přišijeme.

10. Sešijeme JEDNU stranu bodýčka.



11. Olemujeme spodek bodyčka podle přiloženého návodu.



12. Sešijeme druhou stranu bodyčka.



13. Do rozkroku našijeme čtverečky suchého zipu nebo aplikujeme druk.



14. Bodyčko je hotové.



LEGÍNY

1. Vystříhneme oba díly.



2. Založíme a prošijeme lemy na obou nohavicích.



3. Sešijeme vnitřní švy nohavic.



4. Jednu nohavicí otočíme na líc a vsuneme ji do druhé jako na obrázku.



5. Sešpendlíme a sešijeme sedový šev.



6. Připravíme si gumu do pasu. Já si ustříhnu délku celkem 26 cm. Konce přeložíme na plocho cca 1 cm přes sebe a sešijeme



7. Gumu si rozšpendlíme z rubové strany k okraji.



8. Přišijeme u okraje pružným stehem.



9. Okraj s gumou zahneme do rubu. Gumu takto zabalíme. Zašpendlíme.



10. Prošijeme pružným stehem v místě původního šití. Při šití gumu natahujeme.



11. Obrátíme na líc a máme hotovo.



OVERAL

1. Vystříhneme všechny díly.



2. Založíme a prošijeme lišty zapínání. Pokud máte jemný suchý zip, našijte ho podle návodu.



3. Našijeme lemy rukávků. Při našívání lemy natahujeme.



4. Přišijeme přední strany rukávků k předním dílům. Řídíme se značkami.



5. Sešijeme zadní strany rukávků se zadním dílem.



6. Sešijeme boky overálku od rukávku až dolů.



7. Overálek si rozložíme a budeme našítvat lemy nohavic.



8. Olemujeme průkrčník.



9. Sešijeme šev v rozkroku.



10. Overálek je hotový.



ČEPIČKA

1. Připravíme si díly na čepičku.



2. Větší část mašle přehneme podélně na půl a sešijeme.



3. Obrátíme na líc a srovnáme švem doprostřed.



4. Přeložíme menší část mašle.



5. Sešijeme po delší straně.



6. Otočíme na líc. Pomůžeme si třeba kleštičkami. Šev srovnáme na střed.



7. Na vzniklý proužek položíme větší pruh. Větší pruh uprostřed shrneme.



8. Menší proužek spojíme a sešijeme strojem nebo ručně.



9. Švový přídavek sestříhneme. Srovnáme šev na šev většího pruhu. Švy budou na rubové straně mašle. Můžeme ručně zafixovat pár stehy, aby se menší proužek nepřetáčel do lícu.




10. Vzniklou mašli přiložíme k jednomu dílu čepičky. Spodní okraje mašle přiložíme na značky.



11. Přišijeme u krajů.



12. Díl čepičky přeložíme na půl. Mašli si dáme ven. Sešijeme tvarovací šev. V místě naznačeném šipkou šijeme do ztracena, aby v tom místě nevznikal špičatý roh.



13. Švový přídavek sestříháme a sešijeme špičku i na druhém dílu čepičky.



14. Díly čepičky přiložíme na sebe a celý oblouk sešijeme.



15. Švový přídavek sestříhneme.



16. Přetočíme na líc.



17. Spodní lem čepičky přeložíme na půl a sešijeme.



18. Otočíme na líc a složíme podélně na půl.



19. Rozšpendlíme po obvodu čepičky.



20. Lem přišijeme a švový přídavek sestříhneme. Přídavek nasměrujeme nahoru do čepičky. Vzadu můžeme zafixovat pár stehy, aby se lem nepřetáčel.



21. Čepičku máme ušitou.

