

NÁVOD K UŠITÍ OBLEČKŮ S JEDNOROŽCEM PRO PANENKU 43 CM

Všechny díly v sobě mají zahrnuté přídavky na švy 1 cm. Přídavky nejsou kontrastně zvýrazněné. **Díly stříhejte tak, jak jsou natištěné, nemusíte nic přidávat.**

Šijte 1 cm od kraje pružným stehem (např. drobný cikcak nebo tříkrokový rovný steh), přebytečný švový přídavek poté sestříháte na polovinu, úplet se netřepí. Můžete využít i overlock a nastavit si patřičný ořez. Lemovací proužky používám jako proužek na třetiny

Panel doporučuji před šitím **NEPRAT**. S látkou se tak lépe pracuje a díly na sebe hezky sedí. Hotové výrobky se dají bez problémů prát v pračce na 30°C na jemný program, nedávat do sušičky.



Co budeme potřebovat:



- Úpletový panel s oblečky
- Suchý zip – pruh nebo kolečka o průměru 15 mm
- Nebo místo suchého zipu patentky (v tom případě doporučuji výztuhu na podžehlení nebo tkaloun na podšití)
- Guma do pasu legrín (1-2 cm široká, délka gumy cca 26 cm)
- Nůžky
- Špendlíky
- Šicí stroj s pružným stehem (stačí cikcak)
- Žehlička

ŠATIČKY

1. Vystříhneme všechny díly.


2. Připravíme si zadní díl. Fialkové lišty zahneme do rubu. Pokud budete na zapínání aplikovat patentky, doporučuji lišty před zahnutím podžehlit výztuhou. Jestliže použijete suché zipy, výztuha není třeba.



3. Lišty prošijeme v kraji pružným stehem. Pokud máte jemný suchý zip, našijte ho nyní podle přiloženého návodu.



4. Budeme sešítvat ramenní švy. Zadní díl přiložíme k přednímu líc na líc. Pečlivě srovnáme okraje. Šijeme 1 cm od kraje pružným stehem.



5. Takto máme sešitá obě ramínka. Švové přídavky sestříhneme na polovinu.



6. Olemujeme průkrčník proužkem na třetiny podle přiloženého návodu.



7. Olemujeme rukávky.

8. Rukávky vsadíme do
průramků. Řídíme se značkami
- značka je umístěná na
předním díle a přední straně
rukávků.



9. Rukávek pečlivě
vešpendlíme.

10. Přišijeme pružným stehem.



11. Sešijeme rukávky a boky horního dílu.

12. Horní díl máme přichystaný. Zapneme zapínání a légu si dole u okraje zajistíme pár stehy, aby se nerozevírala a neposouvala, když budeme našívat sukýnku.



13. Sešijeme bok sukýnky.

14. Založíme a prošijeme spodní lem.



15. Sukýnku je potřeba v pase zřasit, aby šířka odpovídala šířce horního dílu. Vršek sukýnky prošijeme kousek od okraje dlouhým rovným stehem, snížíme napětí horní nitě, nezapošíváme, necháme si na koncích delší nitě.



16. Tažením za spodní nit sukýnku zřasíme na požadovanou šířku. Nitiě zauzlíkujeme. Řasení si hezky rozvrstvíme.



17. Horní díl a sukýnku sesadíme dohromady a sešijeme. Šijeme 1 cm od kraje.



18. Švový přídavek pak sestříhneme. Stříháme mezi řasícím stehem a pružným stehem, kterým jsme sukýnku přišli. Řasícího stehu se tak zbavíme a pas bude pružný.



19. Šatičky jsou hotové.



TRIČKO

1. Vystříhneme všechny díly.



2. Podžehlíme, zahneme a prošijeme lišty zapínání.



3. Spodní okraj rukávku
zahneme 1 cm do rubu a
prošijeme pružným stehem.



4. Rukávky přišijeme
k přednímu dílu. Značka je
umístěna na přední straně
rukávku.



5. Oba rukávky máme takto
našité.



6. Nyní přišijeme zadní díly
k zadní straně rukávku.



7. Sešijeme boky.



8. Boky máme sešité, olemujeme průkrčník.



9. Šedý lem zahneme do rubu a v kraji prošijeme.




10. Aplikujeme zapínání a tričko je hotové.



LEGÍNY

2. Založíme a prošijeme lemy na obou nohavicích.

1. Vystříhneme oba díly.



3. Sešijeme vnitřní švy nohavic.

4. Jednu nohavicí otočíme na líc a vsuneme ji do druhé jako na obrázku.



5. Sešpendlíme a sešijeme sedový šev.



7. Gumu si rozšpendlíme z rubové strany k okraji.



6. Připravíme si gumu do pasu. Já si ustříhnu délku celkem 26 cm. Konce přeložíme na plocho cca 1 cm přes sebe a sešijeme.



8. Přišijeme u okraje pružným stehem.



9. Okraj s gumou zahneeme do rubu. Gumu takto zabalíme. Zašpendlíme.



10. Prošijeme pružným stehem v místě původního šití. Při šití gumu natahujeme.



11. Obrátíme na líc a máme hotovo.



OVERAL

1. Vystříhneme všechny díly.



2. Lemy rukávů přeložíme napůl a přišpendlíme k rukávu. Začínáme od středové značky, pak přiložíme okraje. Lemy jsou kratší než šířka rukávu, při našívání budeme lemy natahovat.



3. Lemy našijeme a švové přídavky sestříhneme.

4. Založíme růžové lišty na zadních dílech. Pokud budete na zapínání používat patentky, lišty nejprve podžehlete vliželínem.



5. Založené okraje prošijeme pružným stehem.



6. Budeme sešívát ramenní švy. Zadní díly přiložíme k přednímu dílu lícem dovnitř.



7. Když máme ramenní švy sešité, srovnáme na sebe lišty zapínání, sešpendlíme a u spodního okraje zajistíme pár stehy, aby se léga dole nerozevírala.



8. Vsadíme rukávy. Řídíme se značkami.



9. Celý rukáv vešpendlíme a přišijeme.




10. Rukávky máme všité.



11. K zadnímu dílu přišijeme spodní zadní díl.



12. Sešijeme boky od lemu rukávu až po nohavici.




13. Overálek obrátíme na líc a rozložíme nohavice. Lem nohavice složíme podélně napůl.



14. Značku na lemu umístíme na středový šev nohavice, pak zašpendlíme okraje. Při našívání budeme lemy natahovat.



15. Sešijeme vnitřní šev v rozkroku.



16. Průkrčník olemujte proužkem na třetiny. Zbývá aplikovat k zadnímu dílu patentky nebo našít suché zipy.

